



Volvo

VIN: YV1MV8481D2009629

Dyzelinas

2012



Sugeneruota 2025-06-21

Nuskaityk kodą, kad pamatytum pilną ataskaitą



Rida

✓ Atrodo gerai



Finansinė, teisinė ir registracijos būseną

✓ Atrodo gerai



Žala

✓ Atrodo gerai



+36

Duomenų šaltiniai

Patikrinome 900+ duomenų šaltinių 40 šalyse

Vagystės

Ar ši transporto priemonė šiuo metu laikoma pavogta? Ar ji buvo pavogta praeityje? Ar ji buvo rasta?



Problemų nerasta

Neradome jokių įrašų, kad transporto priemonė būtų pavogta.



Pastaba

Policijos vogtų transporto priemonių duomenų bazės patikrintos 11 šalių: +5

Štai ką patikrinome



Šiuo metu ieškoma kaip vogta

✓ Įrašas nerastas



Pavogta praeityje

✓ Įrašas nerastas

Nerasta jokių įrašų apie ankstesnę šios transporto priemonės vagystę.

Paieška policijos vogtų transporto priemonių duomenų bazėje **atlikta**:

Lietuva



Čekija



Rumunija



Slovėnija



Vengrija



Italija



Slovakija



Jungtinės Valstijos



Švedija



Kanada



Danija


Rida

Ar yra kokių nors ridos klastojimo arba neatitikimo ženklų?



Pastaba

- Paskutinė žinoma rida: 287 864 km
- Rasti 5 ridos įrašai



Odometro įrašai

2012-10	11 km
2013-01	8 987 km
2013-07	20 429 km
2014-01	38 906 km
2024-07	287 864 km

Finansinė, teisinė ir registracijos būseną

Ar transporto priemonę saisto kokie nors registracijos apribojimai, nesumokėtas lizingas ar teisinės pretenzijos? Ar jai sėkmingai atlikta techninė apžiūra? Ar ji gali legaliai dalyvauti eisme?



Problemų nerasta

Duomenų apie šiai transporto priemonei taikomus registracijos apribojimus nerasta

Finansiniai apribojimai

 **Užstatas** ☒ Įrašas nerastas Nėra įrašų, rodančių naudojimą paskolos užstatui

Registracijos apribojimai

 **Areštas** ☒ Įrašas nerastas Įrašų, kad ši transporto priemonė buvo areštuota, nerasta

Teisiniai apribojimai



Techninė apžiūra

Sėkmingai atlikta

Įrašas rastas 2024-07



Lietuva

Sėkmingai atlikta techninė apžiūra

Galioja iki 2026-07



Sunaikinta



Įrašas nerastas

Įrašų, kad ši transporto priemonė buvo sunaikinta, nerasta

Žala

Ši skiltis tau padės suprasti, ar transporto priemonė buvo apgadinta, ar atliktas jos žalos vertinimas, taip pat matysi pateiktą žalos vertę (jeigu duomenys yra prieinami).



Problemų nerasta

Žalos įrašai



Ataskaitoje gali pasitaikyti atsitiktinių netikslumų, ypač tikrinant senesnes transporto priemones. Nelegalūs autoservisai gali užmaskuoti transporto priemonės defektus ar žalas, niekur neįformindami jų egzistavimo. Kartais transporto priemonės VIN plokštelė gali būti pakeista. Turime daugybę metodų identifikuoti šiuos nusikaltimus, tačiau 100% garantijos pateikti negalime.

Stichinės nelaimės

Ar transporto priemonės vieta buvo užregistruota stichinės nelaimės zonoje?



Problemų nerasta

Neužfiksuota, kad ši transporto priemonė būtų buvusi stichinių nelaimių zonoje

Techniniai duomenys ir įranga

Užregistruotos transporto priemonės techninės specifikacijos ir originali įranga.

Šioje skiltyje pateikiami supaprastinti DI sukurti aprašymai, padedantys geriau suprasti kiekvieną transporto priemonės ypatybę.

Pastaba
Įsitikink, kad transporto priemonės specifikacijos ir įranga atitinka pardavėjo pateiktus faktus.

Atpažinimas ir techninės charakteristikos

 Gamintojas Volvo	 Aprašymas for tread only for tread!	 Gamybos metai 2012
 Variklio darbinis tūris 1,6 l	 Variklio galia 84 kW (113 hp)	 Kuro tipas Dyzelinas
 Transmisijos tipas Mechaninė	 Varantieji ratai Priekinių varančiųjų ratų pavara	 Spalva Juoda
 Vairo padėtis Vairas kairėje	 Variklio kodas D4162T	

Įranga (originalo k.)

Originaliai įdiegta gamintojo

0 CLIMAT CONTROL UNIT ELECTRONIC CLIMAT CONTROL

✦ Elektroninė klimato kontrolė

10 RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM AUDIO 'HIGH PERFORMANCE', 4 CHANNELS

✦ Aukštos kokybės garso sistema su 4 kanalais

101 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE JAPAN/CHINA/KOREA

✦ Lipdukai, skirti ne Japonijos, Kinijos ir Korėjos rinkoms

103 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE LATIN AMERICA/MEXICO/RUSSIA

✦ Lipdukai, skirti rinkoms už Lotynų Amerikos, Meksikos ir Rusijos ribų

105 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE USA & CANADA

✦ Lipdukai, skirti rinkoms už JAV ir Kanados ribų

107 USER EXCEPTIONS NOT FOR MALAYSIA

✦ Naudotojo išimtys Ne Malaizijai

1 CITY SAFETY CITY SAFETY, MODE 2

✦ Saugumas mieste naudojant 2 režimą

100 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE FRANCE/CANADA

✦ Lipdukai, skirti ne Prancūzijos ir Kanados rinkoms

102 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE RUSSIA

✦ Lipdukai, skirti ne Rusijos rinkoms

104 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE INDIA

✦ Lipdukai, skirti ne Indijos rinkoms

106 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE CHINA

✦ Lipdukai, skirti ne Kinijos rinkoms

108 VEHICLE INSPECTION NUMBER YV1

✦ Transporto priemonės apžiūros numerio prefiksas: YV1

109 MAXIMUM TOWING WEIGHT NO WEIGHT

Didžiausias vilkimo svoris nenurodytas

110 OCCUPANTS NO OCCUPANTS

Transporto priemonėje nėra keleivių

112 FMVSS-DECAL/PLATE W/O FMVSS DECAL/SIGN

Be FMVSS lipduko / ženklo

114 IMMOBILISER

Imobilizatoriaus sistema, skirta apsaugoti nuo vagystės.

116 STOP/START

Ištraukta variklio stabdymo / paleidimo funkcija

118 BASE COLOUR INTERIOR OFFBLACK BASE COLOUR INTERIOR

Interjero pagrindo spalva: Offblack

12 BLUETOOTH HANDSFREE BLUETOOTH HANDSFREE AND AUDIOSTREAMING

"Bluetooth" laisvų rankų įranga ir garso transliacija

121 REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION FOGLIGHTS RUNNING EVEN WHEN TRAILER IS CONNECTED

Galiniai rūko žibintai lieka įjungti prijungus priekabą

123 MICROPHONE

Įdiegtas mikrofonas

125 PUDDLE LIGHT,OUTER MIRRORS WITH PUDDLE LIGHT

Išoriniai veidrodėliai su laužo šviesa geresniam matomumui tamsiu paros metu.

127 JALOUSIE IN TUNNEL CONSOLE

Žaliuzė tunelio konsolėje, suteikianti papildomo stiliaus

11 STEERING WHEEL LEATHER STEERING WHEEL, WITH DECOR INLAYS, 3 SPOKE

Vairas pagamintas iš odos, turi dekoratyvines intarpų intarpus ir 3 stipinų dizainą.

111 TYRE DIMENSION FOR LABELS NONE

Padangų matmenų etiketės nepateikta

113 LOCK CYLINDER GLOVEBOX NO LOCK CYLINDER GLOVEBOX

Nėra daiktadėžės užrakto cilindro

115 STEERING WHEEL POSITION LEFT HAND DRIVE

Kairiosios pusės vairo konfigūracija

117 GEARSHIFT INDICATOR

Ištrauktas pavarų perjungimo indikatorius

119 DIAGNOS SYSTEM EOBD

Diagnostikos sistema: EOBD

120 HEADLIGHTS,SYMMETRY RH ASYMMERTY

Nesimetriniai RH priekiniai žibintai

122 REAR WIEW MIRRORS,OUTER ELECTRIC RETRACTABLE MIRRORS

Elektra nuleidžiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, kad būtų dar patogiau.

124 REAR WIEW MIRROR,LH SIDE LH SIDE REAR WIEW MIRROR, WIDE ANGLE

Plataus kampo LH pusės galinio vaizdo veidrodis

126 PANIC ALARM

Įdiegta pavojaus signalizacijos funkcija

128 DRIVERS SEAT MECH ADJUSTABLE DRIVERS SEAT (6WAY)

6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės konfigūracija

129 SEATS 5SEAT

✦ Sėdynių konfigūracija: 5

130 WHEEL MATERIAL ALUMINIUM WHEEL

✦ Aliuminio medžiaga Ratų konstrukcija

132 HILL LAUNCH ASSIST

✦ Įdiegta įkalnės paleidimo pagalbos funkcija

134 CRUISE CONTROL

✦ Kruizo kontrolės sistema

136 TRANSMISSION 2 WHEEL DRIVE

✦ 2 varančiųjų ratų pavara Pavarų dėžės tipas

138 GEARBOX,TYPE MANUAL GEARBOX

✦ Įdiegta mechaninės pavarų dėžės sistema

14 WINDSCREEN STANDARD WINDSCREEN GLASS

✦ Standartinis priekinio stiklo stiklas

141 PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM

✦ Saugos sistema, skirta pėsčiųjų apsaugai

143 OPEN, REAR SIDE DOOR 1 PULL TO OPEN REAR SIDE DOOR, FROM LOCKED

✦ Galinės šoninės durys su atidarymo funkcija

145 WHEEL, INCH 16' WHEEL

✦ Ratų skersmuo - 16 colių

147 STEERING GEAR STEERING GEAR, SPEED SENSITIVE

✦ Greičiui jautri vairo pavarų sistema

149 HAND BRAKE LEVER LEATHER

✦ Rankinio stabdžio svirtis, aptraukta odine medžiaga

13 RAINSENSOR RAIN SENSOR. GEN. 2

✦ Lietaus jutiklis, kuris automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus, kai aptinka lietų, 2 kartos technologija.

131 SPARE WHEEL REPAIR KIT, VER 2

✦ Atsarginio rato remonto rinkinys

133 ROLL STABILITY CONTROL

✦ Kad automobilis būtų geriau valdomas ir būtų saugesnis, įdiegta riedėjimo stabilumo kontrolės sistema.

135 VEHICLE TYPE X Y555 V40

✦ V40 serijos X tipo transporto priemonė su Y555 dizainu

137 STOP/START LOGIC STOP IN NEUTRAL

✦ "Stop/Start" logika įjungta važiuojant neutralia pavara

139 AIRCONDITION

✦ Oro kondicionavimo sistema

140 ROOF TYPE STD. ROOF

✦ Standartinis stogo tipas

142 ADJUSTABLE SPEED LIMITER

✦ Reguliuojamas greičio ribotuvas

144 WHEEL A 16' 7X16X50, MATRES

✦ Ratai: 16' 7X16X50, matricos

146 WHEEL BRAKES TYPE REAR SMALL INTEGRATED BRAKE CALLIPER, SOLID DISC (HOPB)

✦ Galiniai integruoti stabdžių suportai su kietaisiais diskais

148 REAR PARKING CAMERA

✦ Galinė parkavimo kamera

15 PARKING ASSISTANCE PARKING ASSISTANCE, REAR

✦ Galinė parkavimo pagalbos sistema, padedanti atlikti parkavimo manevrus.

150 SPOILER REAR REAR SPOILER DRAG OPTIMISED

✦ Galinis spoileris, sukurtas siekiant optimizuoti aerodinamiką ir sumažinti pasipriešinimą

152 PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) POSITIVE THERMAL COEFFICIENT, 1200W

✦ Sumontuotas pozitroninis šiluminio koeficiento šildytuvas

154 NAVIGATION SYSTEM NAVIGATION SYSTEM FOR EU

✦ Navigacijos sistema, pritaikyta naudoti Europoje

156 EXTERIOR CODE BLACK SAPPHIRE

✦ Išorės spalva nurodyta kaip juodas safyras

158 CUPHOLDER/BOX CENTRE CONSOLE ARMREST UPGRADE

✦ Atnaujintas centrinės konsolės porankis su puodelio laikikliu

16 UNLOCK SETTING ONE STEP OPENING

✦ Vieno veiksmo atrakinimo nustatymas

161 WHEEL BRAKES TYPE FRONT BRAKE DISC 15 INCH

✦ 15 colių skersmens priekinių stabdžių diskas

163 LANGUAGE REGION LANGUAGE REGION FOR EUROPE

✦ Europos kalbos regiono nustatymas

165 EXTERIOR PAINT,TYPE METALLIC

✦ Metalo spalvos išorės dažų tipas

167 ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE STANDARD CALIBRATION ENGINE

✦ Standartinio variklio optimizavimo kalibravimas

169 COLOUR MATCHING, EXTERIOR

✦ Įdiegta išorės spalvų derinimo sistema

170 COLOUR MATCHING, EXTERIOR

✦ Įdiegta išorės spalvų derinimo sistema

151 INTEGRATED AUDIO MODULE EXTRA VARIANT

✦ Papildomas integruoto garso modulio variantas

153 INTERIOR MOTION SENSOR INTERIOR MOVEMENT SENSOR PREPARATION

✦ Įrengtas vidaus judesio jutiklis

155 CHASSIE TYPE CHASSI 5, DYNAMIC -10MM

✦ Dinaminės važiuoklės tipas su -10 mm pažeminimu

157 COLOURS INT/EXT BLACK SAPPHIRE

✦ Interjero ir eksterjero spalvų derinys - juodas safyras

159 CUPHOLDERS IN REAR SEAT

✦ Į galinės sėdynės konstrukciją integruoti puodelių laikikliai

160 CHILD SEAT ATTACHMENT WITH ISOFIX

✦ Vaiko sėdynės tvirtinimas su "Isofix

162 OUTER REAR VIEW MIRRORS OUTER REAR VIEW MIRROR PACKAGE

✦ Įdiegta išorinių veidrodžių paketo sistema

164 USER PACKAGES USER PACKAGE

✦ Sukonfigūruotas naudotojo paketas

166 SERVICE SOLUTION

✦ Paslaugos sprendimo konfigūracija Pateikta

168 MARKET CODE MARKET VARIANT, NOT FOR PART STEERING

✦ Rinkos varianto kodas Neapima dalies vairavimo

17 DECOR SIDE WINDOWS BRIGHT DECOR SIDE WINDOWS, UPPER + LOWER, HIGH GLOSS MIRROR FOOT.

✦ Ryškūs dekoratyviniai šoniniai langai su veidrodžio kojele

171 COMMON 58 Y555/Y556

✦ Įprasta medžiaga, naudojama 58 tipo automobiliuose

172 COMMON MATERIAL COMMON MATERIAL - ALL TYPE
58 CARS

✦ Įprasta medžiaga, naudojama visų 58 tipų automobiliuose

174 BIGGER BATTERY STANDARD BATTERY

✦ Naudojamas standartinio dydžio akumulatorius

176 FRONT SEAT,LEFT EXTRA VARIANT

✦ Kairės priekinės sėdynės papildomas variantas

178 FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE EXTRA VARIANT

✦ Kairės priekinės sėdynės papildomas variantas

18 END STOP FRONT SEAT, LEFT END STOP FRONT SEAT, LEFT SIDE

✦ Kairės priekinės sėdynės galinis ribotuvas

181 MAIN MARKET, PLATES AND LABELS LABELS OUTSIDE NORDIC MARKETS

✦ Įdiegtos etiketės už Šiaurės šalių rinkų ribų

183 FLEXIFUEL NO FLEXIFUEL

✦ Ne lanksčiųjų degalų variklio tipas

185 ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE FAN LOW PERFORMANCE

✦ Variklio aušinimo ventiliatorius: Mažas našumas

187 AIRBAG, PACKAGE 2 STEP AIRBAG, DRIVERS/PASSENGER SIDE

✦ 2 pakopų keleivio oro pagalvių sistema

189 GLOBAL OPEN/CLOSE GLOBAL OPEN/CLOSE DOORS

✦ Patogiai atidaromų ir uždaramų durų funkcija

190 COLOUR PACKAGE, INTERIOR PACKAGE FOR COLOUR MATCHING, INTERIOR

✦ Interjero spalvų paketo derinimo sistema

173 COMMON MATERIAL Y20 COMMON MATERIAL Y555/Y556

✦ Y555/Y556 modeliams būdinga bendra medžiaga

175 LIGHT WEIGHT SPEC STANDARD WEIGHT CARS

✦ Standartinio svorio automobiliai be specialių apribojimų

177 FRONT SEAT,RIGHT EXTRA VARIANT

✦ Dešinės priekinės sėdynės papildomas variantas

179 CONTROL UNIT DOOR EXTRAVARIANT

✦ Durų valdymo blokas Papildomas variantas

180 MAIN MARKET EUROPE AND OVERSEAS MARKETS

✦ Pagrindinis rinkos segmentas apima Europos ir užjūrio rinkas

182 CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL 4-CYLINDER ENGINE

✦ 4 cilindrų benzininio/dyzelinio variklio konfigūracija

184 BATTERY MONITOR SENSOR

✦ Įtrauktas akumulatoriaus stebėjimo jutiklis

186 SAFETY BELT EU/OS TYPE

✦ ES/Okeanijos saugos diržų standarto tipas

188 PASSENGER AIRBAG

✦ Įdiegta vairuotojo šoninė oro pagalvė

19 HEADRESTS REAR, FOLDING MANUALLY FOLDABLE REAR HEADRESTS

✦ Rankiniu būdu sulankstomi galiniai galvos atlošai

191 COLOUR PACKAGE, EXTERIOR PACKAGE FOR COLOUR MATCHING, EXTERIOR

✦ Išorės spalvų paketo derinimo sistema

192 COLOUR MATCHING, INTERIOR

✦ Įtraukta interjero spalvų derinimo funkcija

194 COLOUR MATCHING, INTERIOR COLOUR COORDINATION INTERIOR

✦ Spalvomis suderinta interjero schema

196 AUTO LIGHTS NO AUTOMATIC HEAD LAMP CONTROL

✦ Nėra automatinės priekinių žibintų kontrolės

198 SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE NOT SELF OPENING BOOT LID (WITH RELEASE MOTOR)

✦ Neatsidarantis bagažinės dangtis / užpakalinės durys

2 TRIP COMPUTER WITH TRIP COMPUTER

✦ Kelionės kompiuteris įtrauktas

200 FREQUENCY BAND & STEP,RADIO FREQUENCY BAND AND STEP FOR EU

✦ ES radijo dažnių juosta ir žingsnis

202 WALLET CUSTOMER INFO STANDARD WALLET

✦ Standartinė klientų informacijos piniginė

204 DECOR INSERT DASHBOARD + DOORS DECOR PANELS, CHROME

✦ Chromuotos apdailos plokštės ant prietaisų skydelio ir durų

206 REAR VIEW MIRROR,TYPE AUTOMATIC DIMMING INNER

✦ Automatinis vidinio galinio vaizdo veidrodžio užtemdymas

208 BRAKE PADS STANDARD PAD

✦ Standartinės stabdžių trinkelės

21 REAR BELT DETECTION REAR BELT DETECTION, LEFT, RIGHT & MIDDLE BELTS

✦ Galinių diržų aptikimas visiems galiniams diržams

193 COLOUR MATCHING, INTERIOR

✦ Įtraukta interjero spalvų derinimo funkcija

195 COLOUR MATCHING, INTERIOR COLOUR MATCHING IP LOWER

✦ Spalvų atitikimas IP apatinė sritis

197 CHILD LOCK.REAR DOORS MANUAL CHILD LOCK, REAR SIDE DOORS

✦ Galinių durų rankinis vaikų užraktas

199 FREQUENCY - REMOTE CONTROLS FREQUENCY 434 MHZ

✦ Nuotolinio valdymo dažnių diapazonas 434 MHz

20 INTEGRATED CONTROL MODULE EXTRA VARIANT

✦ Integruotas valdymo modulis su papildomu variantu

201 LANGUAGE DUTCH FOR INSTRUMENT AND RADIO

✦ Olandų kalbos nustatymas prietaisams ir radijui

203 SERVICE INTERVAL USER DEFINED SERVICEINTERVAL

✦ Naudotojo nustatytų aptarnavimo intervalų sistema

205 FIRST AID KIT AIDKIT TYPE 2/ DIN 13164

✦ 2 tipo pagalbos rinkinys DIN 13164

207 TYRE CIRCUMFERENCE ROLLING CIRCUMFERENCE 1935MM

✦ Padangų riedėjimo perimetras - 1935 mm

209 SUNGLASS HOLDER NO SUN GLASS HOLDER

✦ Nėra akinių nuo saulės laikiklio

210 STEERING COLUMN LOCK

✦ Standartinė vairo kolonėlės blokavimo funkcija

211 WIPERS WIND SCREEN STD. FRONT WINDOW SCREEN WIPER BLADE. Standartiniai priekinio stiklo valytuvai efektyviam valymui	212 EMBLEM,REAR,LH-SIDE Y555/Y556 EMBLEM LEFT SIDE Y555/Y556 modeliams būdinga kairės pusės emblema
213 DECAL TRIMLEVEL MOMENTUM TRIM LEVEL 2 "Momentum" 2 lygio apdailos lipdukas	214 WARNING TRIANGLE TRIANGLE Įtrauktas saugos įspėjamasis trikampis
215 HANDLE DOORS HANDLE DOOR STANDARD Standartinė durų rankenos konstrukcija	216 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE FRANCE Etiketės, skirtos ne Prancūzijos rinkos zonoms
217 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE JAPAN Etiketės neskirtos ne Japonijos rinkos zonoms	218 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE CANADA Etiketės, skirtos ne Kanados rinkos zonoms
219 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE AUSTRALIA Etiketės, skirtos ne Australijos rinkos zonoms	22 ACESSORY USB UNIT USB & IPOD FUNCTION IN IAM USB ir "iPod" funkcijų priedas
220 MARKET PLATES/LABELS LABELS FOR MID EU Vidurio ES rinkos zonos etiketės	221 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE USA Etiketės Netaikomos ne JAV rinkos zonoms
222 MARKET PLATES/LABELS LABELS FOR EUROPE Europos rinkos teritorijų etiketės	223 MARKET PLATES/LABELS LABELS OUTSIDE OVERSEAS MARKETS Užsienio rinkos sričių etiketės
224 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE MEXICO Etiketės, skirtos ne Meksikos rinkos zonoms	225 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE LATIN AMERICA Etiketės, skirtos ne Lotynų Amerikai nepriklausančioms rinkos sritims
226 PACKAGES FOR PLATES AND DECALS LABELS FOR MC19 Etiketės, skirtos ne Indijos rinkos sritims	227 USER EXCEPTIONS ONLY FOR VOLVO CARS GENT Naudotojo išimtys taikomos tik GENT rinkai gaminamiems "Volvo" automobiliams
228 MODEL/VEHICLE LINE FOR TREAD ONLY FOR TREAD! Transporto priemonių linijų duomenys skirti tik vidaus naudojimui	229 TYRE PRESSURE SPARE WHEEL - THE SIGN '-' TO BE PRINTED. Spausdinti "-" ženklą, žymintį atsarginio rato padangų slėgį
23 ROOF HATCH NO ROOF HATCH Nėra įrengto stogo liuko	230 ALTERNATOR ALTERNATOR 180A Nurodytas didelio galingumo 180 A generatoriaus parametras

231 PEDAL ARRANGEMENT PEDAL STANDARD

✦ Standartinis pedalų išdėstymas

233 CHILD SEATS REAR, OUTER NO OUTER CHILD SEAT

✦ Nėra sukonfigūruotos išorinės vaikiškos sėdynės

235 ENGINE DYNAMICS/ STC 4-CYL TURBO ENGINE, DIESEL

✦ Turbo dyzelinio variklio dinamikos sistema

237 EURONCAP DECAL IF PASS.AIRBAG EURONCAP DECAL, DUTCH/FRENCH/GERMAN/SLOVEN/POLISH

✦ EuroNCAP lipdukas, skirtas keleivio saugos įvertinimui įvairiomis kalbomis

239 FRONT SPRINGS-(WEIGHT) EXTRA VARIANT

✦ Papildomas variantas Plonų padangų matmenys 215

240 REAR VIEW MIRROR, FOOT STANDARD FOOT, REAR VIEW MIRROR OUTER

✦ Standartinis išorinis galinio vaizdo veidrodėlis

242 REAR SPRINGS-(WEIGHT) EXTRA VARIANT

✦ Papildomi galinių spyruoklių variantai dėl svorio apkrovos

244 ENGINE FAMILY D4162TX

✦ Variklių šeima: D4162TX

246 FUEL TANK, VOLUME VOLUME 53 LITRE

✦ Kuro bako talpa: 53 litrai

248 DRL TYPE BULB DRL LIGHTS

✦ Dienos žibintai (DRL)

25 BATTERY H6 70AH 760 COLD CRANKING AMPERE

✦ Standartinis akumuliatorius su 70 ampervalandžių ir 760 šalto užvedimo amperų

251 LOADFLOOR STANDARD REAR FLOOR

✦ Standartinės galinės bagažinės grindys

232 HEADLIGHTS, TYPE HALOGEN LIGHTS WITH ADJUSTER

✦ Standartiniai halogeniniai žibintai su reguliatoriumi

234 CHROME FRONT STANDARD FRONT

✦ Standartinė priekinė chromuota detalė

236 PROTECTION CARPETS COUPE CARPET KIT

✦ Kupė kilimėlių rinkinys apsaugai

238 AUDIOPLAYER PLAYER FOR 1 DVD WITH MP3

✦ DVD grotuvas su MP3 palaikymu

24 FUEL DIESEL

✦ Dyzelinių degalų tipas

241 SPEED LIMITATION SPEED LIMIT 190 KM/H

✦ Saugumo sumetimais nustatyta 190 km/val. greičio riba

243 FUEL TANK TABLE EXTRA VARIANT TANK TABLE

✦ Papildoma degalų bako varianto lentelė

245 ENGINE 4CYL/1.6L/2V D4162T 115PS/270NM 84KW 1,560L

✦ 1,6 l variklis su nurodytais parametrais

247 SPOILER LIP NO SPOILER LIP

✦ Nėra spoilerio briaunos

249 SERVICE DISTANCE SERVICE DISTANCE, 20000 KM.

✦ Techninės priežiūros intervalas: 20 000 km

250 SERVICE ENGINE TIME SERVICE ENGINE TIME, 750 HOUR

✦ Variklio aptarnavimo laikas: 750 valandų

252 TYRE BRAND MICHELIN H

✦ Padangų markė: "Michelin H

253 MAX FRONT AXLE WEIGHT 0990 KG

Didžiausia priekinės ašies masė: 990 kg

255 GROSS WEIGHT 1890 KG

Bendrasis svoris: 1890 kg

257 TYRE INFLATION PRESSURE LIGHT TYRE INFLATION PRESSURE

Lengvųjų padangų oro slėgio kontrolės sistema

259 TREAD PLATE TREAD PLATE, UPGRADED

Patobulintos protektoriaus plokštelės suteikia daugiau stiliaus

260 YEAR DESIGNATION LETTER YEAR DES D = MODEL YEAR 2013

Modelio metų pavadinimas - 2013 m.

262 USER EXCEPTIONS NOT FOR DAQING

Išimtys netaikomos Daqing

264 HAPTIC HAPTIC INFORMATION IN 1 CCM KNOB

Jutiminė informacija vienoje valdymo rankenėlėje

27 SAFETY BELT REMINDER EU TYPE, ALL SEATS GEN.4 LOGIC

ES tipo saugos diržų priminimas visoms sėdynėms

29 CALLSTART OF PARKING HEATER W/O CALLSTART OF PARKING HEATER

Stovėjimo aikštelė Šildytuvo skambutis Startas neįtrauktas

30 SUN SENSOR DUAL ZONE SUN SENSOR

Dviejų zonų saulės jutiklis

32 ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM LOCK/UNLOCK ACKNOWLEDGE

Patvirtinimo signalas Užrakinimo/atrakinimo patvirtinimas

254 MAX REAR AXLE WEIGHT 0960 KG

Didžiausia galinės ašies masė: 960 kg

256 TRAIN WEIGHT 3190 KG

Traukinio svoris: 3190 kg

258 SALES VERSION - ADMINISTRATIVE SALES VERSION E2, ECO, TRIM LEVEL 2

Administracinė pardavimo versija E2 su ekologiškomis funkcijomis, 2 apdailos lygis

26 GEARLEVER, LIGHT GEARLEVER ILLUMINATION

Šviesi pavarų perjungimo svirtis su apšvietimu, kad būtų lengvai matoma

261 USER EXCEPTIONS NOT FOR VOLVO CARS UDDEVALLA

Išimtys netaikomos "Volvo" automobiliams Uddevalla modelis

263 TYRE INFLATION PRESSURE HEAVY TYRE INFLATION PRESSURE

Sunkiasvorių padangų oro slėgio stebėjimo sistema

265 WVTA-NUMBER E4*2001/116*0076*27

Šiai transporto priemonei suteiktas WVTA numeris E4*2001/116*0076*27.

28 FUEL PUMP DIESEL FUEL PUMP

Dyzelinių degalų siurblys

3 MAKEUP LAMP SUNVISOR 2 ILLUMINATED SUN VISORS

2 apšviesti saulės skydeliai

31 PASSIVE ALARM ACTIVATION W/O AUTOMATIC ALARM ACTIVATE

Pasyvus signalizacijos įjungimas be automatinio įjungimo

33 INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. PARAMETER FILE FOR EUROPE

Europos prietaisų klasterio kalibravimo parametrų failas

34 END STOP FRONT SEAT, RIGHT END STOP FRONT SEAT, RIGHT SIDE Dešiniosios priekinės sėdynės galinis ribotuvas	35 OPTIMIZED HYDRAULIC BRAKING OHB AND 10' BOOSTER Optimizuota hidraulinė stabdžių sistema su 10' stiprintuvu
36 UPHOLSTERY MATERIAL STANDARD LEATHER COMFORT Standartinė odinė komfortiška apmušalų medžiaga	37 COMBINED INSTRUMENT DRIVERS INFORMATION MODULE WITH 8' TFT Prietaisų skydelyje yra 8 colių TFT ekranas, kuriame pateikiama vairuotojo informacija.
38 INTERIOR DECOR PANELS DECOR 'SHIMMER GRAPHITE ALUMINIUM' Grafito aliuminio interjero apdailos plokštės	39 BUMPERS COLOUR MATCHED COLOURED BUMPER Kėbulo spalvos buferiai, atitinkantys transporto priemonės išorės spalvą
4 EMERGENCY BRAKE LIGHT EMERGENCY BRAKE LIGHT, FLASHING Avarinis stabdžių žibintas su mirksėjimo funkcija	40 IGNITIONLOCK IMMOBILIZER ANTENNA UNIT Imobilizatoriaus antenos blokas uždegimui
41 DIM SKINS DIM SKIN BASE Dim odos pagrindą galima pritaikyti interjerui arba eksterjerui.	42 BRAND VOLVO Transporto priemonės markė: Volvo
43 FRONT CRASH SENSING SYSTEM FRONT CRASH SENSING SYSTEM, CLOSING VELOCITY SENSOR Priekinio susidūrimo jutiklio sistema su užsidarymo greičio jutikliu yra viena iš automobilio saugos funkcijų.	44 CITY SAFETY, SETTINGS CITY SAFETY 2 Miesto saugos nustatymai 2 versija
45 VIDEO ALLOWED LOCAL CONFIG CONTROLL Vietinis vaizdo įrašo konfigūravimo valdymas	46 PRESSURE SENSOR DOOR PRESSURE SENSOR, FRONT Priekinėse duryse yra slėgio jutiklis, užtikrinantis papildomą saugumą.
47 TRAFFIC INFORMATION WITH TRAFFIC MESSAGE CHANNEL, TMC Eismo informacijos sistema su TMC (eismo pranešimų kanalu)	48 REAR WIEW MIRROR - GLASS LH MIRROR: WIDE, RH MIRROR: WIDE Plataus kampo stikliniai LH ir RH veidrodžiai
49 INSTRUCTIONS OWNERS MANUAL DUTCH, WITH WARRANTY BOOKLE. Naudotojo vadovas olandų kalba, įskaitant garantijos knygelę	5 AUDIO BUTTONS, STEERING WHEEL AUDIO BUTTONS IN STEERINGWHEEL Garso valdymo mygtukai ant vairo
50 VOICE CONTROL VOICE CONTROL, ADVANCED Išplėstinis valdymas balsu	51 CCM EXTRA VARIANT Papildomas CCM (Closed-Channel Monitoring) sistemos variantas

52 CENTRAL JUNCTION BOX EXTRAVARIANT

✦ Atnaujintas centrinės jungiamosios dėžutės variantas

54 REGION IF DVD REGION EU/SOUTH AFRICA FOR DVD

✦ ES/Pietų Afrikos DVD regiono navigacijos sistema

56 LOCK STATUS INDICATION CONFIG ELECTRICAL LOCK STATUS INDICATION IN DRIVER DOOR

✦ Elektrinio užrakto būsenos indikacija vairuotojo duryse

58 LINKARMS TYPE LINKARM TYPE 1

✦ 1 tipo jungiamosios rankos

6 PARKING TICKET HOLDER WITH TICKET HOLDER

✦ Bilietų laikiklis įtrauktas

61 FUELTANK, SENSOR FUELTANK WITH 1 SENSOR

✦ Degalų bakas su vienu jutikliu

63 PARKINGBRAKE, TYPE MECHANICAL PARKING BRAKE

✦ Mechaninė stovėjimo stabdžių sistema

65 TAILPIPE SINGLE PIPE, 1 BRACKETS, HIDDEN

✦ Paslėptas viengubas išmetimo vamzdis su laikikliais

67 INTERIOR ILLUMINATION INTERIOR LIGHTNING MID VERSION + GEAR SHIFT ILLUMINATION

✦ Vidutinės versijos salono apšvietimas su pavarų perjungimo apšvietimu

69 DAYRUNNING LIGHT DEDICATED DAY RUNNING LIGHT IN POS 'P' AND 'AUTO'

✦ Specialios dienos šviesos "P" ir "Auto" padėtyse

70 DRIVESHAFT DRIVESHAFT UNPAINTED

✦ Nedažytas varantysis velenas

53 TURBO CHARGING TURBO ENGINE

✦ Variklis su turbokompresoriumi

55 POWER WINDOWS DCU POWER SIDE WINDOWS

✦ Elektrinių šoninių langų valdymas per DCU

57 DRIVE DRIVE, DEFAULT ON

✦ Numatytasis važiavimo režimas Įjungtas

59 ARMREST/MIDDLE REAR SEAT WITH REAR ARMREST

✦ Galinis porankis vidurinės sėdynės keleiviams

60 POWERSTEERING TYPE ELECTRO POWER STEERING

✦ Elektrinis vairo stiprintuvas - lengvas ir greitas valdymas

62 TRUNK RELEASE, POP UP REMOTE & INTERIOR TRUNK RELEASE, POP UP

✦ Nuotolinis bagažinės atidarymas su vidine iššokančia galimybe

64 TYRE DIMENSION 205/55R16

✦ Padangų matmenys: 205/55R16

66 GEARBOX MANUAL 6-SPEED FWD

✦ 6 laipsnių mechaninė priekinių varančiųjų ratų pavarų dėžė

68 KEYLESS ENTRY AND START KEYLESS START

✦ Įvažiavimo ir užvedimo be rakto sistema

7 TOTAL WEIGHT CHECK CARWEIGHT IS OK

✦ Patikrintas ir patvirtintas automobilio svoris

71 FUEL FILLER PIPE LARGE FUEL FILLER PIPE, LEADED FUEL

✦ Didelis švininių degalų užpildymo vamzdis

72 HEATED WINDSCREEN NO HEATED FRONTSCEEN

✦ Nėra šildomo priekinio ekrano

74 FRONT ACTIVE SEAT BELT PASSIVE FRONT SEAT BELTS (RETRACTOR PRETENSIONER)

✦ Pasyvieji priekiniai saugos diržai su įtempikliu

76 INTERIOR CODE LEATHER,OFFBLACK/BLOND (Y555)

✦ Transporto priemonės interjeras - odinis, juodos/juodos spalvos

78 SECONDARY EXTERIOR CODE NO SECONDARY EXTERIOR CODE

✦ Nėra antrinio išorinio prieinamumo kodo

8 IDIS INTELLIGENT DRIVER INFORMATION SYSTEM 1

✦ Pažangioji vairuotojų informavimo sistema (IDIS), 1 versija

81 PARTS FOR SPECIAL VEHICLES PARTS EXCLUDED FOR SPECIAL VEHICLE EXECUTIVES

✦ Neįtraukiamos specialiosios vykdomųjų transporto priemonių dalys

83 DOORS 5 DOOR

✦ 5 durų konfigūracija

85 BIFUEL NOT BIFUEL

✦ Ne BiFuel

87 COLOUR MATCHING, INTERIOR COLOUR MATCHING STEERINGWHEEL

✦ Spalvą atitinkantis vairas

89 HORN HORN, STD.

✦ Įrengtas standartinis ragas

90 REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS WITH LOCKING WITH AT LEAST DRIVER DOOR CLOSED

✦ Nuotolinio užrakinimo sistema, kai vairuotojo durys uždarytos

73 PLENUM COVER/NOISE INSULATION NO PLENIUM COVER/ NOISE INSULATION

✦ Nėra pertvaros dangčio / triukšmo izoliacijos

75 COMPLEMENTARY EMBLEM,REAR EMBLEM 'D2'

✦ Papildoma emblema: Galinė emblema "D2"

77 COLOURS INT/EXT INTERIOR OFFBLACK/BLOND

✦ Automobilio interjero ir eksterjero spalvos - juodai juoda/juoda

79 PART NUMBER FORMAT KDP FORMAT

✦ KDP standartinis dalies numerio formatas

80 SCREEN SKINS SCREEN SKINS 'STANDARD 1'

✦ Standartinė ekrano odos versija

82 FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE EXTRA VARIANT

✦ Dešinės priekinės sėdynės papildomas variantas

84 ENGINE FAMILY 3 NOT VEA

✦ Variklis priklauso 3 šeimai, o ne VEA

86 AIRBAG TYPE AIRBAG 2 STEP

✦ Įdiegta 2 pakopų oro pagalvių sistema

88 LANE KEEPING AID LESS LANE KEEPING AID

✦ Pagalba eismo juostai išlaikyti Nėra

9 GEARLEVER,TYPE/KNOB GEARLEVER KNOB LEATHER

✦ Odinė pavarų svirties rankenėlė

91 SPEECH CONTROL LANGUAGE SPEECH CONTROL LANGUAGE VOICE, US ENGLISH

✦ JAV anglų kalbos balso valdymo sistema

92 SERVICE TIME SERVICE TIME, 12 MONTHS.

12 mėnesių aptarnavimo laiko intervalas

94 EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER MECHANICAL
VACUUM PUMP

Mechaninis galinio stiprintuvo vakuuminis siurblys

96 UNIT SETTINGS TEMP:C, CLOCK:24, DISTANCE:KM,
FUEL:LITER/KM

Vieneto nustatymai: Atstumas kilometrais, degalų sąnaudos litrais kilometrui

98 CEM HIGH SPEC CEM

Aukštos specifikacijos CEM modulis

93 STEERING GEAR C-FACTOR STANDARD STEERING C-
FACTOR

Standartinis vairo mechanizmo C faktoriaus tipas

95 WHEEL SPEED SENSOR TYPE WHEEL SPEED SENSOR
WITH DIRECTION RECONGNITION

Ratų greičio jutiklis su krypties atpažinimu

97 PAM SCAN PATTERN PATTERN 4 (VCC STANDARD)

4 modelis PAM skenavimo modelis

99 MARKET PLATES/LABELS DECALS OUTSIDE
JAPAN/CHINA

Lipdukai, skirti ne Japonijos ir Kinijos rinkoms

Laiko juosta

Radome 3 įrašus

Šios transporto priemonės įrašų laiko juosta

Įrašai

2012-10 Šalis nežinoma



Pagaminta

Transporto priemonė buvo pagaminta, surinkta arba jos gamintojo registracijos adresas yra nurodytoje šalyje (arba valstijoje). Data gali būti apytikslė.

2012-10 Šalis nežinoma



Pirmoji registracija

Šis įrašas liudija apie administracinį įvykį. Tai gali būti susiję su savininko pasikeitimu, dokumentais ir t. t.

2024-07 Lietuva



Atlikta tech. apžiūra

Užfiksuota techninė apžiūra (taip pat žinoma kaip MOT, tinkamumo naudoti testas arba emisijų kontrolės testas). Gali būti įtraukti tiek sėkmingi, tiek nesėkmingi techninės apžiūros bandymai.



+36

Duomenų šaltiniai

Patikrinome 900+ duomenų šaltinių 40 šalyse